# SÄKERHETSDATABLAD

Gert Strand AB

Utfärdat: 2026-06-11 Version 1.0 Ersätter: --

# Fulstopp Turbo Ejektor

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Fulstopp Turbo Ejektor**

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

| | |
|---|---|
| **Användning av produkten** | Rengöringsmedel. |
| **Begränsningar av användningen** | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. |
| **Artikelnummer** | 22298 |

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

| | |
|---|---|
| **Företag** | Gert Strand AB |
| **Adress** | Box 50221 |
| **Postnr/Ort** | SE-20212 Malmö |
| **E-mail** | gert@extrabra.com |
| **Telefon** | 040-183025 |
| **Fax** | 040-183025 |
| **Kontaktperson** | Gert Strand |

**1.4 Nödtelefonnummer**

| | |
|---|---|
| **Nödtelefonnummer** | Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation.<br>Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. |

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Produktdefinition:** Blandning.

**Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

**2.2 Märkningsuppgifter**



**Signalord: Fara**

**Innehåller:** Alkyl(C12-16) bensyldimetylammoniumklorid.

**Farangivelser**

| | |
|---|---|
| **H302** | Skadligt vid förtäring. |
| **H314** | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| **H410** | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

**Skyddsangivelser**

| | |
|---|---|
| **P101** | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| **P102** | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| **P260** | Inandas inte ångor eller spray. |
| **P280** | Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. |

# Fulstopp Turbo Ejektor

| | |
|---|---|
| **P303 + P361 + P353** | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. |
| **P305 + P351 + P338+P310** | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. |
| **P301+ P330+P310 + P331** | VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla inte kräkning. |
| **P273** | Undvik utsläpp i miljön. |
| **P405** | Förvaras inlåst. |
| **P501** | Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. |

**Övrig märkningsinformation**
Innehåll av tensider: Nonjoniska tensider < 5 vikt-%. Katjoniska tensider < 5 vikt-%.

| | |
|---|---|
| **Taktil varning** | Ja. |
| **Barnskyddande förslutning** | Ja. |

**Avser försäljning till privatpersoner.**

### 2.3 Andra faror

| | |
|---|---|
| **PBT / vPvB** | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. |
| **Andra faror som inte orsakar klassificering** | Inga |

## 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

**3.1 Blandningar**

| Nr | Ämnesnamn | EG-nummer | CAS-nummer | REACH-reg. -nummer | Koncentration vikt-% | CLP-klassificering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatten | 231-791-2 | 7732-18-5 | -- | 53 - 65 | Ej farligt ämne |
| 2 | Alkyl(C12-16) bensyldimetylammonium-klorid | 270-325-2 | 68424-85-1 | 01-2119965180-41-0000 | 32 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (akut): 10<br>M-faktor (kronisk): 1<br><br>ATE<br>500 mg/kg<br>1.100 mg/kg |
| 3 | C6 alkylglukosid | 259-217-6 | 54549-24-5 | 01-2119492545-29-0000 | 0,5 - < 3 | Eye Dam. 1; H318 |
| 4 | 2-Propylheptanol etoxilat | 605-233-7 | 160875-66-1 | | 0,5 - < 3 | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318 |
| 5 | Dissolvine GL-47 (Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, tetranatriumsalt, 47% vattenlösning) | -- | -- | -- | < 5 | H290 |

Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

| | |
|---|---|
| **Inandning** | Vila i frisk luft och värme. Kontakta läkare vid symptom på ansträngd andning. |
| **Hudkontakt** | Tag av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med mycket vatten. |
| **Kontakt med ögonen** | Håll ögonlocken brett isär. Skölj med tempererat vatten i minst 15 minuter. |

| | |
|---|---|
| | Till läkare omedelbart. Fortsätt att skölja under transporten. |
| **Förtäring** | Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärts. |

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Kan orsaka irritation i luftvägarna vid inandning av sprutdimma. Frätande effekt på huden. Orsakar allvarliga frätskador på ögon. Kan orsaka obotlig ögonskada. Skadligt vid förtäring. Förtäring ger frätskador i mun, svalg och magtarmkanalen. Förtäring ger magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

| | |
|---|---|
| **Meddelande till läkare** | Symptomatisk behandling. |
| **Speciella behandlingar** | Inga specifika åtgärder krävs. |

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

| | |
|---|---|
| **Lämpliga släckmedel** | Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen. |
| **Olämpliga släckmedel** | Ej relevant. |

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

| | |
|---|---|
| **Brand- och explosionsrisker** | Brand- eller explosionsfara föreligger ej. |
| **Farliga förbrännings-produkter** | Vid brand bildas giftiga rökgaser innehållande kolmonoxid, koldioxid och nitrösa gaser. |

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

| | |
|---|---|
| **Personlig skyddsutrustning** | Undvik inandning av rökgaser. Sök frisk luft om inandning skett.<br>Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat. |
| **Annan information** | Om det kan göras utan fara, flytta behållare i närheten av brand eller kyl den med vatten. |

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
**Allmänna åtgärder**
Sörj för god ventilation. Håll obehöriga personer borta från utsläppsplatsen.

**Personliga skyddsåtgärder**
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor från produkten.

**Skyddsutrustning**
Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.
Vid större spill kontakta kommunen eller räddningstjänsten.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
**Inneslutning**
Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp. Uppsamlat material läggs i förslutbara behållare.

**Sanering**
Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Uppsamlad produkt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för information om bortskaffande av avfall.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Hantering
**Försiktighetsmått för säker hantering**
Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Använd lämplig skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.

**Skyddsåtgärder**
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor eller sprutdimma från produkten.
Se till att det finns ögonspolningsvätska och nöddusch i närheten av arbetsplatsen.

**Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand**
Produkten är inte brandfarlig.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
**Lagringsbetingelser**
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning vid normal temperatur i ett torrt utrymme.

**Speciella egenskaper och risker**
Skyddas mot frost. Undvik extrema temperaturer och direkt solljus.

### 7.3 Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar
**Hygieniskt gränsvärde**

| Ämnesnamn | CAS nr. | Intervall | ppm | mg/m³ | År | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

AFS 2023:14. Produkten innehåller inget ämne med hygieniskt gränsvärde.

**DNEL / PNEC**

| DNEL - alkyl (C12-16) bensyldimetylammoniumklorid |
|---|
| Ingen information tillgänglig. |

| PNEC - alkyl (C12-16) bensyldimetylammoniumklorid |
|---|
| Ingen information tillgänglig. |

### 8.2 Begränsning av exponeringen
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**
Sörj för god ventilation. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. Tvätta händerna före paus samt vid arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering**
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor eller sprutdimma från produkten.
Se till att det finns ögonspolningsvätska och nöddusch i närheten av arbetsplatsen.

**Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering**
Ej relevant för denna produkt.

**Ögonskydd/ ansiktsskydd**
Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

**Handskydd**
Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374.

- Typ av material: Nitrilgummi
- Materialtjocklek: ≥ 0,4 mm
- Genombrottstid: > 480 minuter

Använd skyddshandskar av nitrilgummi (materialtjocklek minst 0,11 mm vid 480 min penetrationstid).

**Hudskydd**
Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

**Andningsskydd**
Behövs normalt inte. Vid risk för inandning av sprutdimma ska andningsskydd med partikelfilter P2 användas.

**Termisk fara**
Produkten är inte brandfarlig.

**8.3 Begränsning av miljöexponeringen**
Undvik utsläpp till omgivningen.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| | |
|---|---|
| **Form** | Vätska |
| **Färg** | Gulaktig |
| **Lukt** | Luktar ej |
| **Luktgräns** | Ej tillgängligt |
| **Löslighet** | Fullständigt löslig i vatten vid 20˚C |
| **pH (lösning 10 %)** | 6 - 9 |
| **Smältpunkt/fryspunkt** | < 0˚C |
| **Inledande kokpunkt och kokintervall** | > 100˚C |
| **Flampunkt** | > 100˚C |
| **Avdunstningshastighet** | Ej känt |
| **Brandfarlighet (fast, gas)** | Ej brännbart ämne |
| **Bränntid** | Ej tillämpligt |
| **Brännhastighet** | Ej tillämpligt |
| **Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser** | Ej explosiv |
| **Ångtryck** | 120 hPa vid 50˚C |
| **Ångdensitet** | Som vatten |
| **Densitet** | 0,99 g/cm$^3$ vid 20˚C |
| **Fördelningskoefficient oktanol/vatten** | Ej tillämpligt |
| **Log Pow** | < 3 |
| **Viskositet (dynamisk)** | 130 mPas vid 20˚C |
| **Självantändningstemperatur** | Ej känt |
| **Sönderdelningstemperatur** | Ej känt |
| **Oxiderande egenskaper** | Ej oxiderande |

**9.2 Annan information**
Ingen.

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

| | |
|---|---|
| **10.1 Reaktivitet** | Ej reaktiv. |
| **10.2 Kemisk stabilitet** | Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden. |
| **10.3 Risken för farliga reaktioner** | Inga kända |
| **10.4 Förhållanden som ska undvikas** | Extrema temperaturer och direkt solljus. |
| **10.5 Oförenliga material** | Inga |
| **10.6 Farliga sönder-** | Kolmonoxid, koldioxid och nitrösa gaser. |

| | |
|---|---|
| **delningsprodukter** | |

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet för alkyl (C12-16) bensyldimetylammoniumklorid**

| Exponeringsväg | Värde/enhet | Djurart | Exp. tid | Metod/Källa |
|---|---|---|---|---|
| LD50, oralt | 397 mg/kg | råtta | -- | ECHA Dossier |
| LD50, dermalt | 3400 mg/kg | råtta | -- | ECHA Dossier |

**Övriga upplysningar om hälsofara**

**Uppskattning av blandningens akuttoxicitet**

| Exponeringsväg | Värde/enhet | Exp. tid | Dos |
|---|---|---|---|
| **Oral** | 1200 mg/kg | -- | ATEmix beräknad |
| **Dermal** | > 5000 mg/kg | -- | ATEmix beräknad |

**Utvärdering av akut toxicitet, klassificering**
Skadligt vid förtäring.

**Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering**
Orsakar allvarliga frätskador på hud.

**Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering**
Frätande. Orsakar smärtor och allvarliga ögonskador. Risk för bestående skador.

**Inandning**
Inga symptom uppkommer vid normal användning. Inandning av sprutdimma kan dock orsaka irritation i luftvägarna.

**Förtäring**
Skadligt vid förtäring. Förtäring ger frätskador i mun, svalg och magtarmkanalen. Förtäring ger magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

**Sensibilisering vid inandning/hudkontakt**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenicitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Carcinogenicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

**Akut toxicitet i vattenmiljön för alkyl(C12-16) bensyldimetylammoniumklorid**

| Test | Värde/enhet (mg/l) | Metod/källa | Exp. tid | Art |
|---|---|---|---|---|
| Fisk LC50 | 0,85 | OECD TG 203 | 96 timmar | Oncorhynchus mykiss |
| Daphnia EC50 | 0,015 | ECHA Dossier | 48 timmar | Daphnia magna |
| Alg ErC50 | 0,026 | OECD TG 201 | 72 timmar | Selenastrum capricornutum |
| M-Faktor akut toxicitet = 10 | | | | |

**Ekotoxicitet**
Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne | Resultat |
|---|---|
| **Alkyl(C12-16) bensyldimetyl-ammoniumklorid** | 95 % av ämnet bryts ned inom 28 dagar enligt OECD-test 301E. Ämnet är lättnedbrytbart och uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG-förordningen nr 648/2004 gällande tvätt- och rengöringsmedel. |

Produkten inte är biologiskt lättnedbrytbar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Ämne | Resultat |
|---|---|
| **Alkyl(C12-16) bensyldimetyl-ammoniumklorid** | Log Pow < 3. |

Produkten inte bioackumulerande.

### 12.4 Rörlighet i jord
Produkten är rörlig i markprofilen på grund av sin höga vattenlöslighet.
Adsorption till fasta jordpartiklar är inte att förvänta.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

### 12.7 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## 13. AVFALLSHANTERING

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Produkt**

| | |
|---|---|
| **Avfallshantering** | Rester och spill är farligt avfall. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för farligt avfall. |
| **Farligt avfall** | Ja |

**Förpackning**

| | |
|---|---|
| **Avfallshantering** | Ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för farligt avfall.<br>Rengjort tomemballage kan lämnas till återvinning. |
| **Farligt avfall** | Ja |

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

| Avfallskod | Avfallsbeteckning |
|---|---|
| 20 01 29* | Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen. |

| | |
|---|---|
| 15 01 10* | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. |
| 15 01 02 | Plastförpackningar |

**Lagstiftning**
SFS 2020:614 – Avfallsförordningen.

**Andra upplysningar**
Lämplig EWC-kod fastställs av användaren. Ovanstående EWC-koder ska enbart ses som förslag.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är farligt gods vid transport.

| | ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA |
|---|---|---|---|---|
| **14.1 UN-nummer** | 1760 | -- | 1760 | 1760 |
| **14.2 Officiell transportbenämning** | Frätande vätska n.o.s. (kvartär alkyl-ammoniumklorid) | -- | Corrosive liquid n.o.s. (Quarternary alkyl ammonium chloride) | Corrosive liquid n.o.s. (Quarternary alkyl ammonium chloride) |
| **14.3 Transportklass(er)** | 8 | -- | 8 | 8 |
| **14.4 Förpackningsgrupp** | II | -- | II | II |
| **14.5 Miljöfaror** | Ja | -- | Yes | Yes |
| **14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder** | -- | -- | -- | -- |
| **Ytterligare information** | Farlighetsnummer: 80 Tunnelrestriktioner: (E) | -- | EmS: F-A, S-B | -- |

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**
Omfattas ej av dessa regler.

**14.8 Ytterligare information**
--

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Bedömda begränsningar**
**Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:** Inga.
**Förordning (EU) nr. 1907/2006, bilaga XVII - begränsningar**: Inga.

**Nationella föreskrifter**
SFS 2020:614 - Avfallsförordningen.

**Lagar och förordningar**
Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Produkten omfattas även av Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG nr 648/2004.

## 16. ANNAN INFORMATION

**LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR**
Säkerhetsdatablad framtaget och godkänt av Gert Strand AB.

# Fulstopp Turbo Ejektor

**Förkortningar och akronymer**

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar |
|---|---|
| **ADN** | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar) |
| **ADR** | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg) |
| **ATE** | Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet) |
| **BCF** | Biokoncentrationsfaktor |
| **BOD** | Biokemiskt syrebehov |
| **CAS** | Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer) |
| **CAS-nr** | Chemical Abstract Service nummer |
| **CLP** | Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar |
| **CMR** | Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne |
| **DNEL** | Derived Null Effect Level (härledd nolleffektnivå) |
| **EC50** | Effektiv koncentration median för 50% av populationen |
| **ED** | Hormonstörande ämne |
| **EG-Nr.** | Europeiska Gemenskapens nummer |
| **UN** | Förenta Nationerna |
| **GHS** | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN |
| **IARC** | FN:s Internationella byrå för cancerforskning. |
| **IATA** | International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag) |
| **IATA/DGR** | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods) |
| **ICAO** | International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen) |
| **IMDG** | International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss) |
| **ISO** | Internationell organisation för standardisering |
| **LC50** | Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen |
| **LD50** | Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen |
| **N.O.S.** | Not Otherwhise Specified (ej specificerat på annat sätt) |
| **PBT** | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne |
| **PNEC** | Uppskattad nolleffektkoncentration |
| **REACH** | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) |
| **RID** | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods) |
| **SVHC** | Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter) |
| **VOC** | Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska föreningar) |
| **vPvB** | Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne) |

**Faroangivelser angivna under avsnitt 2 och 3**

| | |
|---|---|
| **H290** | Kan vara korrosivt för metaller. |
| **H302** | Skadligt vid förtäring. |
| **H312** | Skadligt vid hudkontakt. |
| **H314** | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| **H318** | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| **H400** | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |

**Revisionsöversikt**

| Version | Revisionsdatum | Ansvarig | Ändringar i avsnitt |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |